



fabryka okien i drzwi PCV

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 12/2011

**DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PVC Renata Kaczyńska
Laskowiec Stary 4, 18-300 Zambrów**

Okna systemu AVANTGARDE Windows

Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowego

Właściwość	Klasyfikacja
Obciążenie wiatrem – okna wieloskrzydłowe (max dwurzędowe, sześcioskrzydłowe) 2380x1560mm	Klasa A3
Przepuszczalność powietrza – okna wieloskrzydłowe	Klasa 3
Wodoszczelność – okna wieloskrzydłowe	Klasa 9A
Nośność urządzeń zabezpieczających	Spełniona, 350N

Wyrób spełnia wymagania normy EN 14351-1:2006+A1:2010

**Laboratorium – Centrum Stavebního Inženýrství a.s., Zlin, K Cihelne 304, 764 32 Zlin-Louky,
Republika Czeska**

**Dział certyfikacji i Kontroli Jakości
Jerzy Chrzanowski**

Stary Laskowiec maj 2011

**„DOBROPLAST”
FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV
Renata Kaczyńska
Laskowiec Stary 4; 18-300 ZAMBRÓW
NIP 723-108-63-01 R-450712077
tel. (086) 276 33 50**